

LA
NUOVA
FORMA
DELLA
**CORREZIONE
ACUSTICA**

skin
isol**space**

INTRODUZIONE

Un progetto ambizioso

Una wellness company nel settore dell'edilizia?

Sembra un ossimoro ma è la nostra realtà: dal 1976 Tecnasfalti-Isolmant sviluppa e produce prodotti per l'acustica, con l'unico obiettivo di garantire il benessere dell'uomo all'interno del suo habitat naturale, la casa. Con la gamma di soluzioni fonoassorbenti isolspace abbiamo fatto un passo in più: **la forma ha incontrato la sostanza, l'acustica si è sposata con l'estetica, la funzionalità si è fusa con il design.**

Isolspace *skin* è la nostra nuova sfida, perché amiamo porci obiettivi sempre più ambiziosi. Immaginate una piastrella per rivestimenti realizzata con materie prime sostenibili per l'uomo e per l'ambiente. Un rivestimento originale e di design che si inserisce nello spazio in modo deciso ma mai invadente, assecondando inclinazioni e gusti personali. Ma non solo. Un elemento fonoassorbente che **rivoluziona il comfort degli spazi offrendo un'esperienza sensoriale che vi lascerà senza fiato.** Isolpace *skin* è una soluzione innovativa e unica, uno strumento flessibile che si lascerà plasmare dalla vostra creatività per diventare un alleato indispensabile nei vostri progetti di design. Una soluzione che oggi esprime la nostra identità, ma che domani esprimerà la vostra.

Eugenio Ferrari
AD Tecnasfalti





CARATTERISTICHE TECNICHE

Un'innovativa piastrella fonoassorbente

Una nuova pelle ti avvolge e ti cambia.

Una nuova pelle ti regala un nuovo benessere.

IsolSPACE *skin* nasce per regalare a ogni spazio una nuova dimensione, non solo estetica ma anche di comfort.

La tecnologia della speciale **fibra di poliestere FIBTEC**, la materia prima principe di IsolSPACE, incontra le **texture Trevira CS** per un'esperienza di comfort in grado di integrarsi con l'estetica di ogni spazio e con le esigenze di chi rispetta l'ambiente e vuole vivere in armonia con esso.

FIBTEC è infatti il cuore di *skin*: una fibra **completamente atossica e anallergica, ottenuta da PET riciclato**. Un cuore con un elevato coefficiente di fonoassorbimento rivestito da tessuti tecnologici dall'aspetto caldo e naturale.

IsolSPACE *skin* garantisce il **corretto assorbimento del riverbero negli spazi chiusi**, ma c'è di più: è un rivestimento dinamico, perché le geometrie dei singoli moduli combinate in disegni mai uguali a sé stessi riflettono la luce creando giochi di ombre che cambiano adeguandosi allo scorrere delle ore e delle stagioni.

Il risultato? Una seconda pelle davvero unica, che abbraccia ogni spazio e ogni dimensione.



Una gamma cromatica sorprendente


La *skin* experience richiama la dimensione naturale dell'uomo, il suo essere immerso nell'ambiente e nell'universo. Per questo **la palette cromatica prende spunto dal mondo animale**, perché la nostra prima pelle, spogliata del peso di tutte le sovrastrutture sociali e culturali, ci rimanda a questa dimensione più vera e autentica. Una palette colori che si impone per eleganza e naturalezza, capace di dare vita ad ambienti raffinati ma allo stesso tempo all'avanguardia. L'idea del benessere acustico si sposa con tonalità dalla forte personalità, che **portano valore a ogni ambiente senza imporre la propria presenza**. Tonalità che possono essere miscelate tra di loro per creare rivestimenti ogni volta unici e personali.

COLORI SPECIALI


Ognuno ha la sua pelle... e isospace *skin* vuole essere la tua. Oltre alla palette standard puoi scegliere altre tonalità o **crearne una nuova con un minimo d'ordine** da definire insieme.




Alpaca




Caribou




Giraffe




Fox



Iguana



Dolphin



Whale



Panther




CONFIGURAZIONI

Un sistema flessibile


Isospace *skin* nasce per dare infinite possibilità di configurazione. In relazione alla combinazione delle diverse piastrelle è possibile realizzare pattern estesi più o meno ripetitivi. E' possibile scegliere **il modulo singolo, la piastrella composta da otto moduli o scegliere un taglio custom** per dare vita a geometrie uniche e variabili.

Le modalità di posa standard permettono l'**applicazione sia a parete che a soffitto**, in aderenza o in sospensione, ma la flessibilità della piastrella si adatta anche a pose su misura e customizzate per spazi ed architetture complesse.



Modulo A


60 x 60 cm



Modulo B


60 x 60 cm

COMPOSIZIONE STANDARD:




4x Modulo A, 4x Modulo B

ESEMPI DI COMPOSIZIONE CUSTOM:



8x Modulo A




8x Modulo B

Tecnasfalti Srl

via dell'Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701
E. isolSPACE@isolmant.it



A close-up photograph of a textured, orange-colored fabric with deep vertical ribbing. The lighting creates a warm, golden-orange glow, emphasizing the tactile quality of the material. The ribbing runs diagonally from the top left towards the bottom right.

skin
isol**space**

isol.space.it