ISTRUZIONI DI POSA
INSTALLATION INSTRUCTIONS

STYLE COLLECTION

WALL

isolspace

MOD.STYW001-L0

INDICE / *INDEX*

1. PRODOTTI WALL / WALL *PRODOCTS* 4
INSTALLAZIONE A PARETE - *WALL INSTALLATION*

2. POSA A WALL / WALL *INSTALLATION* 5
Code STYWR1xxx (70 x 50 cm)

2.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 5
2.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 6

3. POSA A WALL / WALL *INSTALLATION* 7
Code STYWR2xxx (100 x 70 cm)

3.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 7
3.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 8

4. POSA A WALL / WALL *INSTALLATION* 9
Code STYWR3xxx (140 x 100 cm)

4.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 9
4.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 10

5. POSA A WALL / WALL *INSTALLATION* 11
Code STYWR4xxx (200 x 140 cm)

5.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 11
5.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 12

6. POSA A WALL / WALL *INSTALLATION* 13
Code STYWC1xxx (Ø 45 cm)

6.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 13
6.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 14

7. POSA A WALL / WALL *INSTALLATION* 15
Code STYWC2xxx (Ø 65 cm)

7.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 15
7.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 16

8. POSA A WALL / WALL *INSTALLATION* 17
Code STYWC3xxx (Ø 85 cm)

8.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 17
8.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 18

9. POSA A WALL / WALL *INSTALLATION* 19
Code STYWC4xxx (Ø 125 cm)

9.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 19
9.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 20

INDICE / *INDEX*

10. PRODOTTI WALL / WALL *PRODOCTS* 21
INSTALLAZIONE A SOFFITTO IN ADERENZA - *CEILING-MOUNTED INSTALLATION*

11. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA / CEILING-*MOUNTED INSTALLATION* 22
Code STYWR1xxx (70 x 50 cm)

11.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 22
11.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 23

12. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA / CEILING-*MOUNTED INSTALLATION* 24
Code STYWR2xxx (100 x 70 cm)

12.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 24
12.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 25

13. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA / CEILING-*MOUNTED INSTALLATION* 26
Code STYWR3xxx (140 x 100 cm)

13.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 26
13.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 27

14. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA / CEILING-*MOUNTED INSTALLATION* 28
Code STYWC1xxx (Ø 45 cm)

14.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 28
14.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 29

15. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA / CEILING-*MOUNTED INSTALLATION* 30
Code STYWC2xxx (Ø 65 cm)

15.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 30
15.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 31

16. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA / CEILING-*MOUNTED INSTALLATION* 32
Code STYWC3xxx (Ø 85 cm)

16.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 32
16.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 33

17. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA / CEILING-*MOUNTED INSTALLATION* 34
Code STYWC4xxx (Ø 125 cm)

17.1 Accessori e strumenti per la posa / *Accessories and tools for installation* 34
17.2 Istruzioni di posa / *Installation instructions* 35

18. CONTROINDICAZIONI / *CONTRAINDICATIONS* 36

19. AVVERTENZE / *AVVERTENZE* 36 - 37

1. PRODOTTI WALL / *WALL PRODUCTS*

APPLICAZIONE A PARETE / WALL APPLICATION

I prodotti Style Wall si applicano in aderenza a parete con accessori a scomparsa.
Disponibili in diversi formati.

Style Wall products are applied in adhesion to walls with concealed accessories.
Available in different formats.



STYWR1xxx (70 x 50 cm)
STYWR2xxx (100 x 70 cm)
STYWR3xxx (140 x 100 cm)
STYWR4xxx (200 x 140 cm)

STYWC1xxx (diam. 45 cm)
STYWC2xxx (diam. 65 cm)
STYWC3xxx (diam. 85 cm)
STYWC4xxx (diam. 125 cm)

2. POSA A PARETE IN ADERENZA
WALL INSTALLATION IN ADHERENCE
Code STYWR1xxx

2.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello 70 x 50 cm
Panel 70 x 50 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*

Velcro adesivo
Adhesive Velcro



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

2.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a muro
Attach adhesive Velcro on wall

Graffettare il velcro a parete
Staple Velcro to the wall

Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.



Esercitare una leggera pressione verso il basso sul pannello stesso
Apply a gentle downward force to the panel

3. POSA A PARETE IN ADERENZA
WALL INSTALLATION IN ADHERENCE
Code STYWR2xxx

3.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello 100 x 70 cm
Panel 100 x 70 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*

Velcro adesivo
Adhesive Velcro



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

3.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a muro
Attach adhesive Velcro on wall

Graffettare il velcro a parete
Staple Velcro to the wall

Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.



Esercitare una leggera pressione verso il basso sul pannello stesso
Apply a gentle downward force to the panel

4. POSA A PARETE IN ADERENZA
WALL INSTALLATION IN ADHERENCE
Code STYWR3xxx

4.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello 140 x 100 cm
Panel 140 x 100 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*

Velcro adesivo
Adhesive Velcro



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

4.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a muro
Attach adhesive Velcro on wall

Graffettare il velcro a parete
Staple Velcro to the wall

Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.



Esercitare una leggera pressione verso il basso sul pannello stesso
Apply a gentle downward force to the panel

5. POSA A PARETE IN ADERENZA
WALL INSTALLATION IN ADHERENCE
Code STYWR4xxx

5.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello 200 x 140 cm
Panel 200 x 140 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*

Velcro adesivo
Adhesive Velcro



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

5.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a muro
Attach adhesive Velcro on wall

Graffettare il velcro a parete
Staple Velcro to the wall

Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.



Esercitare una leggera pressione verso il basso sul pannello stesso
Apply a gentle downward force to the panel

6. POSA A PARETE IN ADERENZA
WALL INSTALLATION IN ADHERENCE
STYWC1xxx

6.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello Ø 45 cm
Panel Ø 45 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*

Velcro adesivo
Adhesive Velcro



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

6.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a muro
Attach adhesive Velcro on wall

Graffettare il velcro a parete
Staple Velcro to the wall

Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.



Esercitare una leggera pressione verso il basso sul pannello stesso
Apply a gentle downward force to the panel

7. POSA A PARETE IN ADERENZA
WALL INSTALLATION IN ADHERENCE
STYWC2xxx

7.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello Ø 65 cm
Panel Ø 65 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*

Velcro adesivo
Adhesive Velcro



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

7.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a muro
Attach adhesive Velcro on wall

Graffettare il velcro a parete
Staple Velcro to the wall

Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.



Esercitare una leggera pressione verso il basso sul pannello stesso
Apply a gentle downward force to the panel

8. POSA A PARETE IN ADERENZA
WALL INSTALLATION IN ADHERENCE
STYWC3xxx

8.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello Ø 85 cm
Panel Ø 85 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*

Velcro adesivo
Adhesive Velcro



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

8.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a muro
Attach adhesive Velcro on wall

Graffettare il velcro a parete
Staple Velcro to the wall

Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.



Esercitare una leggera pressione verso il basso sul pannello stesso
Apply a gentle downward force to the panel

9. POSA A PARETE IN ADERENZA
WALL INSTALLATION IN ADHERENCE
STYWC4xxx

9.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello Ø 125 cm
Panel Ø 125 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*

Velcro adesivo
Adhesive Velcro



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

9.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a muro
Attach adhesive Velcro on wall

Graffettare il velcro a parete
Staple Velcro to the wall

Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.



Esercitare una leggera pressione verso il basso sul pannello stesso
Apply a gentle downward force to the panel

10. PRODOTTI WALL / WALL PRODOCTS

APPLICAZIONE A SOFFITTO / CEILING APPLICATION

I prodotti Style Wall si applicano in aderenza a soffitto con accessori a scomparsa.
Disponibili in diversi formati.

Style Wall products are applied in adhesion to the ceiling with concealed accessories.
Available in different formats.



STYWR1xxx (70 x 50 cm)
STYWR2xxx (100 x 70 cm)
STYWR3xxx (140 x 100 cm)

STYWC1xxx (diam. 45 cm)
STYWC2xxx (diam. 65 cm)
STYWC3xxx (diam. 85 cm)
STYWC4xxx (diam. 125 cm)

11. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA
CEILING-MOUNTED INSTALLATION
STYWR1xxxx

11.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello 70 x 50 cm
Panel 70 x 50 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*



Velcro adesivo
Adhesive Velcro

Adesivo universale HP
Universal HP adhesive



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler



Pistola per silicone
Silicone gun

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

11.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a soffitto
Attach adhesive Velcro to the ceiling

Graffettare il velcro a soffitto
Staple Velcro to the ceiling

Distribuire la colla sul soffitto avendo cura di stare all'interno dell'ingombro del pannello.
Distribute the glue on the ceiling, taking care to stay within the footprint of the panel.



Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.

Esercitare una leggera pressione verso un lato qualsiasi del pannello
Apply a gentle downward force to the panel

12. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA
CEILING-MOUNTED INSTALLATION
STYWR2xxx

12.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello 100 X 70 cm
Panel 100 X 70 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*



Velcro adesivo
Adhesive Velcro

Adesivo universale HP
Universal HP adhesive



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler



Pistola per silicone
Silicone gun

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

12.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a soffitto
Attach adhesive Velcro to the ceiling

Graffettare il velcro a soffitto
Staple Velcro to the ceiling

Distribuire la colla sul soffitto avendo cura di stare all'interno dell'ingombro del pannello.
Distribute the glue on the ceiling, taking care to stay within the footprint of the panel.



Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.

Esercitare una leggera pressione verso un lato qualsiasi del pannello
Apply a gentle downward force to the panel

13. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA
CEILING-MOUNTED INSTALLATION
STYWR3xxx

13.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello 140 X 100 cm
Panel 140 X 100 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*



Velcro adesivo
Adhesive Velcro

Adesivo universale HP
Universal HP adhesive



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler



Pistola per silicone
Silicone gun

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

13.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a soffitto
Attach adhesive Velcro to the ceiling

Graffettare il velcro a soffitto
Staple Velcro to the ceiling

Distribuire la colla sul soffitto avendo cura di stare all'interno dell'ingombro del pannello.
Distribute the glue on the ceiling, taking care to stay within the footprint of the panel.



Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.

Esercitare una leggera pressione verso un lato qualsiasi del pannello
Apply a gentle downward force to the panel

14. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA
CEILING-MOUNTED INSTALLATION
STYWC1xxx

14.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello Ø 45 cm
Panel Ø 45 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*



Velcro adesivo
Adhesive Velcro

Adesivo universale HP
Universal HP adhesive



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler



Pistola per silicone
Silicone gun

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

14.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a soffitto
Attach adhesive Velcro to the ceiling

Graffettare il velcro a soffitto
Staple Velcro to the ceiling

Distribuire la colla sul soffitto avendo cura di stare all'interno dell'ingombro del pannello.
Distribute the glue on the ceiling, taking care to stay within the footprint of the panel.



Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.

Esercitare una leggera pressione verso un lato qualsiasi del pannello
Apply a gentle downward force to the panel

15. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA
CEILING-MOUNTED INSTALLATION
STYWC2xxx

15.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello Ø 65 cm
Panel Ø 65 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*



Velcro adesivo
Adhesive Velcro

Adesivo universale HP
Universal HP adhesive



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler



Pistola per silicone
Silicone gun

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

15.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a soffitto
Attach adhesive Velcro to the ceiling

Graffettare il velcro a soffitto
Staple Velcro to the ceiling

Distribuire la colla sul soffitto avendo cura di stare all'interno dell'ingombro del pannello.
Distribute the glue on the ceiling, taking care to stay within the footprint of the panel.



Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.

Esercitare una leggera pressione verso un lato qualsiasi del pannello
Apply a gentle downward force to the panel

16. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA
CEILING-MOUNTED INSTALLATION
STYWC3xxx

16.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello Ø 85 cm
Panel Ø 85 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*



Velcro adesivo
Adhesive Velcro

Adesivo universale HP
Universal HP adhesive



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler



Pistola per silicone
Silicone gun

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

16.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a soffitto
Attach adhesive Velcro to the ceiling

Graffettare il velcro a soffitto
Staple Velcro to the ceiling

Distribuire la colla sul soffitto avendo cura di stare all'interno dell'ingombro del pannello.
Distribute the glue on the ceiling, taking care to stay within the footprint of the panel.



Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.

Esercitare una leggera pressione verso un lato qualsiasi del pannello
Apply a gentle downward force to the panel

17. POSA A SOFFITTO IN ADERENZA
CEILING-MOUNTED INSTALLATION
STYWC4xxx

17.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA /
ACCESSORIES AND INSTALLATION TOOLS

MATERIALE IN DOTAZIONE / *SUPPLIED MATERIAL*



Pannello Ø 125 cm
Panel Ø 125 cm

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI NON IN DOTAZIONE / *OTHER NECESSARY TOOLS NOT INCLUDED*



Velcro adesivo
Adhesive Velcro

Adesivo universale HP
Universal HP adhesive



Livella a bolla
Spirit Level



Graffettatrice
Stapler



Pistola per silicone
Silicone gun

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Before installation, check the condition of the laying surface.
It must be laid on surfaces that are even, smooth, compact, dry, dust-free, rigid and undamaged.
If the surface has recently been painted, wait until the paint is completely dry before installation.

17.2 ISTRUZIONI DI POSA / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*



Fissare il velcro adesivo a soffitto
Attach adhesive Velcro to the ceiling

Graffettare il velcro a soffitto
Staple Velcro to the ceiling

Distribuire la colla sul soffitto avendo cura di stare all'interno dell'ingombro del pannello.
Distribute the glue on the ceiling, taking care to stay within the footprint of the panel.



Posizionare il pannello a parete. Nella versione Black&White assicurarsi di lasciare la parte più liscia a vista.
Place the panel on the wall. In the Black&White version, make sure the smoother side is facing outward.

Esercitare una leggera pressione verso un lato qualsiasi del pannello
Apply a gentle downward force to the panel

18. CONTROINDICAZIONI / *CONTRAINDICATIONS*



19. AVVERTENZE / *WARNINGS*

- Il montaggio deve essere effettuato preferibilmente da personale esperto e qualificato per tale tipo di attività. In caso contrario, si declina ogni responsabilità per qualsiasi ipotesi di difformità o danno.
- Prima di procedere al montaggio leggere attentamente le indicazioni sotto riportate:
- Attenersi alle istruzioni di montaggio sopra indicate, seguendo esattamente quanto descritto in esse;
- È un prodotto per uso di interni, non si garantiscono resa e qualità per installazioni eseguite all'esterno, a causa del contatto diretto agli agenti atmosferici (sole diretto e intemperie);
- Non esporre a contatto o vicino a fonti di calore dirette o fiamme libere;
- Pulire unicamente con un panno umido non abrasivo;
- Non bagnare;
- Prima di procedere con il montaggio dei prodotti, assicurarsi che le condizioni esterne permettano di eseguire l'installazione in sicurezza;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare che il prodotto e la struttura siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare la superficie di installazione sia piana, indeformabile e idonea al tipo di fissaggio utilizzato, in caso di dubbi non procedere con l'installazione e contattare il rivenditore
- In caso di dubbi sul sistema di posa e/o sulle condizioni per il fissaggio, non procedere con l'installazione del prodotto;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Dopo l'installazione accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente;
- Verificare periodicamente che i sistemi di fissaggio siano correttamente serrati;
- Materiale da installare a cura di personale tecnico competente;
- Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti sulla posa, contattare il rivenditore.

- *Assembly should preferably be carried out by experienced personnel qualified for such work. Otherwise, no liability is accepted for any possible deformity or damage.*
- *Please carefully read the directions below before assembly:*
- *Follow the assembly instructions above exactly as described;*
- *This is a product for indoor use; performance and quality are not guaranteed for installations performed outdoors, due to direct contact with the elements (direct sun and bad weather);*
- *Do not expose to contact with or near direct heat sources or open flames;*
- *Only clean with a damp, non-abrasive cloth;*
- *Do not get wet;*
- *Before proceeding with the installation of products, ensure that outdoor conditions permit safe installation;*
- *Before proceeding with product assembly, ensure that external conditions permit safe installation;*
- *Before proceeding with installation, ensure the installation surface is flat, non-deformable and suitable for the type of attachment used; if in doubt, do not proceed with installation and contact your dealer;*
- *Should you have any doubts about the installation system and/or conditions for attachment, do not proceed with the product installation;*
- *Keep out of the reach of children;*
- *After installation, ensure that the installation was performed correctly;*
- *Periodically check that the fasteners are properly tightened;*
- *Material for installation by competent technical personnel;*
- *For any doubts or further clarification on installation, please contact your dealer.*

Isolspace è un brand Tecnasfalti

SEDE LEGALE
via dell'Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

SEDE OPERATIVA
via Aldo Moro, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701
E. hello@isolspace.it

isolspace.it