




## SCHEDA TECNICA

La posa in opera di isolspace Style è semplice e veloce grazie all'utilizzo di accessori appositamente sviluppati. I pannelli Style possono essere posati in aderenza a parete e a soffitto (con velcro adesivo, a colla o con l'apposita cornice) oppure sospesi al soffitto a baffle o a isola tramite sistemi di pendinatura.

Le modalità e le istruzioni di posa sono visibili nei Quaderni Tecnici e nei video disponibili sul sito [www.isolspace.it](http://www.isolspace.it).

### VELCRO



Velcro adesivo per il fissaggio a parete e a soffitto dei pannelli isolspace Style.

- Altezza 5 cm
- Lunghezza 25 m



GUARDA IL VIDEO  
"ISTRUZIONI PER LA  
POSA IN ADERENZA  
CON VELCRO"

### CORNICE



Cornice in alluminio per la posa a parete dei pannelli isolspace Style in formato rettangolare standard.

Fornita già assemblata sul pannello, compresi i ganci per l'affissione. Spessore 50 mm circa.

Disponibile nelle colorazioni argento satinato e nero opaco.

## KIT PER PENDINATURA A BAFFLE

◀ **NUOVA  
VERSIONE**



Sistema di sospensione per la posa a baffle di pannelli isolspace Style (posa a soffitto con pannelli pendinati in verticale).

Ciascun kit contiene:

- n. 2 cavi in acciaio inox, lunghezza 1 m, con terminale ad asola;
- n. 2 ganci style.

**Il kit viene fornito già montato sul pannello. E' necessario un kit per ogni pannello. Non sono compresi i supporti a soffitto.**

## KIT PER PENDINATURA A ISOLA



Sistema di sospensione per la posa a isola di pannelli isolspace Style (posa a soffitto con pannelli pendinati in orizzontale).

Ciascun kit contiene:

- n. 1 cavo in acciaio inox, lunghezza 1 m, con terminale a occhiello;
- n. 1 gancio a spirale.

Il kit viene fornito non montato sul pannello. Il numero di kit a pannello è in relazione al formato del pannello stesso (vedi Quaderno Tecnico 7). Non sono compresi i supporti a soffitto.

### Esempio pendinatura a baffle



### Esempio pendinatura a isola



## GANCIO A SPIRALE



Gancio a spirale per posa a isola di pannelli isolspace Style.

## KIT PER PENDINATURA A ISOLA



## STYLE FRAME E STYLE MAFRIC

Sistema di sospensione per la posa a isola di pannelli isolspace Style Frame e Style Mafric (posa a soffitto con pannelli pendinati in orizzontale).

Ciascun kit contiene:

- n. 4 cavi in acciaio inox, lunghezza 1 m, con terminale a moschettone;
- n. 4 ganci a cavallotto.

Il kit viene fornito già montato sul pannello.

È necessario un kit per ogni pannello.

Non sono compresi i supporti a soffitto.

## SUPPORTO A SOFFITTO ELEGANCE




Supporto a soffitto cromato per la posa con pendinatura a baffle o a isola di pannelli isolspace Style.

Dotato di morsetto autobloccante di sicurezza.

Non è compreso il tassello, da scegliere in base al tipo di soffitto.

## SUPPORTO A SOFFITTO STANDARD



Supporto a soffitto per la posa con pendinatura a baffle o a isola di pannelli isolspace Style.

Non è compreso il tassello, da scegliere in base al tipo di soffitto.

Ciascun kit contiene:

- n. 1 supporto a soffitto;
- n. 1 nottolino fermacavo.

## ISOLMANT INCOLLAFACILE



Adesivo universale elastico a base di polimeri MS con un'elevata presa iniziale per l'incollaggio di pannelli isolospace a parete e a soffitto. Offre un'ottima presa sulla maggior parte dei materiali. Non corrosivo e privo di solventi.

Cartuccia da 290 ml

Resa: 1 cartuccia ogni 3/4 m<sup>2</sup>

## Avvertenze

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.